



Reflectoare CorePro LEDspot



CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Becurile LED reflector CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu bază GU10 sau E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale spoturilor cu halogen sau cu incandescență. Reflectoarele CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Nivel	CorePro
Light technical	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos (nom.)	105 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	210 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	75,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	105 lm
Operating and electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	1,4 W
Curent lampă (nom.)	13 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,1 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.1 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	42 °C

Reflectoare CorePro LEDspot

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and housing

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	R50 [R 50mm]


Approval and application

Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes
Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh
Număr de înregistrare EPREL	397640

Product data

Cod complet produs	871869681173300
Nume comandă produs	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D
EAN/UPC – Produs	8718696811733
Cod de comandă	81173300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	929001891002
Copiați greutatea netă (bucată)	0,054 kg


Cote




CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Date fotometrice




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

Reflectoare CorePro LEDspot


Date fotometrice




Calculation: Photometric 1.4 x 120° Beam Spread 1.4 x 120° Beam Spread 1.4 x 120° Beam Spread

LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

Durată de viață



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

