

CUTII METALICE APPLICATE - SERIA WT



- ✓ Gamă nouă de cofrete economice
- ✓ 58 de cofrete (cutie, ușă și contrapanou) și 5 cadre pentru aparataj modular
- ✓ Presate la rece, pliate și sudate, garnitura turnată continuu
- ✓ Destinate proiectelor simple, puțin accesoryzate

CUTII METALICE APLICATE - seria WT

■ Cutii metalice cu montaj pe perete seria WT



■ Material

Cutie: tablă de oțel cu grosime de 1,2-1,5mm acoperită cu vopsea pulbere epoxi-poliester RAL7035.
Ușă: tablă de oțel cu grosime de 1,2-1,5mm acoperită cu vopsea pulbere epoxi-poliester RAL7035.
Contrapanou: tablă de oțel cu grosime de 2mm

■ Grad de protecție IP:

cu o ușă: IP 65
cu două uși: IP 55

■ Furnitura include:

cutie 1 buc, ușă 1 buc, contrapanou 1 buc

■ Seria WT este destinată pentru industria constructoare de mașini, instalații electrice de automatizare, distribuție, sisteme de control etc.

■ La cerere se pot livra și cu ușă transparentă, iar seria este certificată UL

■ Structura este presată la rece, pliată și sudată, rezistentă la apă, praf, ușă este prevăzută cu garnitură turnată continuu

■ La cerere se poate livra și varianta din oțel inoxidabil



Structură cu flanșe



Urechi de montaj pe perete

■ WTWB004--- Urechi de montaj pe perete; 1 set=4buc
■ WTWB006--- Urechi de montaj pe perete; 1 set=6buc




Flanșe traversare cabluri din material plastic

■ A se vedea pagina următoare



Profile de rigidizare ușă pt. dimensiuni mari



Bandă panglică de împământare

■ WTCUF260-- Tresa de împământare, L=260mm, 1 set=10 buc






Contrapanou

Versiunea 1

Versiunea 2

Versiunea 3

Versiunea 4



DENUMIRE	IP	Î (H)	L (W)	A (D)	COD COMANDĂ
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1000	600	260 mm	WT1006260-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1000	600	300 mm	WT1006300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1000	800	260 mm	WT1008260-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1000	800	300 mm	WT1008300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1000	800	400 mm	WT1008400-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	1000	1000	300 mm 2uși	WT1010302-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1200	600	300 mm	WT1206300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1200	800	300 mm	WT1208300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	1200	800	400 mm	WT1208400-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	1200	1000	300 mm 2uși	WT1210302-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	1200	1200	300 mm 2uși	WT1212302-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	1200	1200	400 mm 2uși	WT1212402-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	1400	1000	300 mm 2uși	WT1410302-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	200	200	155 mm	WT2020150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	250	200	155 mm	WT2520150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	250	250	155 mm	WT2525150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	300	250	155 mm	WT3025150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	300	250	210 mm	WT3025210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	300	300	155 mm	WT3030150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	300	300	210 mm	WT3030210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	350	250	155 mm	WT3525150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	400	300	155 mm	WT4030150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	400	300	210 mm	WT4030210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	400	400	210 mm	WT4040210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	400	500	210 mm	WT4050210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	400	210 mm	WT4060210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	500	300	210 mm	WT5030210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	500	400	155 mm	WT5040150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	500	400	210 mm	WT5040210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	500	400	260 mm	WT5040260-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	500	400	300 mm	WT5040300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	500	500	210 mm	WT5050210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	500	500	300 mm	WT5050300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	400	155 mm	WT6040150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	400	210 mm	WT6040210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	400	260 mm	WT6040260-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	400	300 mm	WT6040300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	500	155 mm	WT6050150-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	500	210 mm	WT6050210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	500	260 mm	WT6050260-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	500	300 mm	WT6050300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	600	210 mm	WT6060210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	600	300 mm	WT6060300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	600	400 mm	WT6060400-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	600	800	300 mm	WT6080300-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	600	800	300 mm 2uși	WT6080302-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	700	500	210 mm	WT7050210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	700	500	300 mm	WT7050260-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	800	1200	300 mm 2uși	WT8012302-
Cutie metalică+contrapanou	IP55	800	1200	300 mm 2uși	WT8012402-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	400	300 mm	WT8040300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	600	210 mm	WT8060210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	600	260 mm	WT8060260-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	600	300 mm	WT8060300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	600	400 mm	WT8060400-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	800	210 mm	WT8080210-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	800	300 mm	WT8080300-
Cutie metalică+contrapanou	IP65	800	800	400 mm	WT8080400-


ACCESORII

Panglică legare la pământ, L=260mm, 2x48 blank, 1 set=10 buc	WTCUF260--
Cadru modular, 3 rând. cu 42UH, rabatabil, pt. cutie WT5040	WTIE5040--
Cadru modular, 3 rând. cu 42UH, rabatabil, pt. cutie WT6040	WTIE6040--
Cadru modular, 3 rând. cu 75UH, rabatabil, pt. cutie WT6060	WTIE6060--
Cadru modular, 4 rând. cu 76UH, rabatabil, pt. cutie WT7050	WTIE7050--
Cadru modular, 4 rând. cu 100UH, rabatabil, pt. cutie WT8060	WTIE8060--
Urechii de montaj pe perete pentru cutie WT; 1 set=4buc	WTWB004---
Urechii de montaj pe perete pentru cutie WT; 1 set=6buc	WTWB006---


Flanșe traversare cabluri din material plastic




- Material** Plastic ABS
- Grad de protecție IP:** IP65
- Furnitura include:** 1 buc flanșă pentru presetupe, din plastic



WT924400



WT924300



WT924200

- A = PG11
- B = PG13,5
- C = PG16
- D = PG21
- E = PG29
- F = PG36



SEDIU CENTRAL

AUSTRIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA

BIROURI ȘI DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREȘTI

B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 București
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN ORADEA

Str. Simion Bărnuțiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN SIBIU

Str. Piața Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN TIMIȘOARA

Str. Cloșca, nr. 76
RO-300350, Timișoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN BACĂU

Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-600092, Bacău, jud. Bacău
(în incinta COMAT BACĂU SA)
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

FILIALA CLUJ-NAPOCA

MOB. +40 725 683 572
E-MAIL m.daraban@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

CROATIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOVACIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

WWW.SCHRACK.RO

