



Date tehnice pentru produs: DW096040--

Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x400mm

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Steel sheet
- Available heights: 4, 6, 9, 12, 15 and 18U
- Width: 600mm, Depth: 395mm
- Colour: lightgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
 - Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
 - Door opening: ca 180°
 - Fullmetall- and perforated doors available as an option
- 19" rails (2 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering of Height-Units (U) by laser for easy readability.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (2x). Covered with „break-out-style“ blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Cable-entry-panel with brush included (1x).
- Passive cooling by ventilation slots
- M8- Earthing point in the rear of the cabinet.
- FastOn-Earthing-connections to all dismountable parts pre-installed.
- Including assembly materials:
 - 8 x Cage nuts, bolts and washers M6.
 - 4x dowel 10x50 and 4x screws M6x50 for fixing the wall.
- Wide range of available accessories (patchpanels, fixed shelves, PDUs, cable management, doors, etc.).
- Enclosure is delivered fully-assembled.
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W600 – 25mm
- Units of measurement:
 - Unit (Height Unit): 1U= 44,45mm, Inch: 1"= 25,4mm, Unit (Height Unit): 1U= 1,75"

Fișe tehnice


Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	500,00
Adâncime netă (mm)	395,00
Masă netă (kg.)	16,70
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Fișe tehnice - Continuare


Pentru unități	9U-500mm
Produs	Data-Enclosures Wallmounting Monobloc IP20
Opțional unitate acoperiș/ventilator	nu
Descriere de bază	Dulap

Tabel de date: Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x400mm

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
				(mm)						
DW046040--	280	175	516	600	395	234	420	12,0	11,7	60
DW066040--	370	265	516	600	395	324	420	13,9	13,6	60
DW096040--	500	395	516	600	395	454	420	16,5	16,1	80
DW126040--	635	530	516	600	395	589	420	19,5	19,1	80
DW156040--	770	665	516	600	395	724	420	22,2	21,8	100
DW186040--	900	795	516	600	395	854	420	25,1	24,7	100

Desen dimensional: Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U
600x400mm

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x400mm	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DW096040
Accesorii opționale	
Tava fixa 19" 350mm sarcina 50kg	DFS14835-C
Set fixare profil 19"(50buc.)	DSSRA050
Corp il. cu LED pt. dulap 19", montaj cu magnet/cu șurub	DV900336-A
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m,RAL7035	IU070114
PDU 19", 8xSchuko c-On/Off, profil ALU 1U, cablu 2m,RAL7035	IU070124
Ușă metal plin pt.dulap DW de 9U, 600mm	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0960
Ușă metal perforat pt.dulap DW de 9U, 600mm	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0961
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm, RAL7035	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0963
Ușă metalică pt dulap DW 9U, 600mm, RAL7035, fără broască	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0966
Ușă transparentă dulap DW 9U, 600mm, RAL7035, fără broască	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0967
Set sprijin pt raft 19" in dulap DW	DFSZDW01
Switch 24xRJ45 10/100/1000,silențios,f.vent.,alim.intern	
Carcasă metalică, 19"	QLGSW2457