



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	4.6-50W
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos (nom.)	390 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	770 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	84,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	390 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	4,6 W
Curent lămpă (nom.)	39 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	72 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch]

CorePro LEDspot MV

Approval and Application


Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	391859

Product Data

Cod complet produs	871869672839000
Nume comandă produs	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

EAN/UPC – Produs	8718696728390
Cod de comandă	72839000
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001218202
Greutate netă SAP (bucată)	0,038 kg


Cote



GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND


Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Date fotometrice



Photometric Data 1.1 Photometric Data 1.1 Page 1/1


Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA


CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Durată de viață



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

