


Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Rama Unica Studio 4m alb

NU210418

Principale

Gama	Noua Unica
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Montare
Tip Produs Sau Componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Studio
Numar De Posturi	1 post
Directie De Instalare	Orizontal
Tip Rama	Simpla
Numar Module	4 module
Mod De Fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa
Standarde	IEC 60884-1 SR EN 60669-1
Latime	143 mm
Inaltime	85 mm
Adancime	10 mm
Greutate Neta	0,019 kg
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad De Protectie Ik	IK04
Grad De Protectie Ip	IP21 D

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
---	-----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	1,1 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,4 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	14,3 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	20 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	7 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	12,3 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	163 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	180
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	6,634 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale